

ระบบการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด

ใน สุนัข และ แมว

• ให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด ดังต่อไปนี้ •



2

ให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือ
วัคซีนป้องกันโรคอื่นตามที่อธิบดี
ประกาศกำหนด



1
ดูแลสุขภาพสัตว์
โดยการถ่ายพยาธิสัตว์
ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

3

จดบันทึกข้อมูล
การให้วัคซีน การตรวจ
และการรักษาโรค



4

เลี้ยงสัตว์ในบริเวณที่มี
รั้วรอบหรือขอบเขต
ชัดเจนและมีขนาดพื้นที่
ที่เหมาะสมกับจำนวน
และพันธุ์สัตว์



5

ไม่ปล่อยสัตว์ไปยังสถานที่สาธารณะ
โดยไม่มีการควบคุม หากจำเป็นต้องไป
ในที่สาธารณะต้องมีอุปกรณ์ในการควบคุม
หรือดูแล เช่น สายจูงและปลอกคอ
และให้มีการเก็บมูลของสัตว์ทุกครั้ง
ที่มีการขับถ่ายในที่สาธารณะ

6

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
สัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือ
ถูกสัตว์ที่อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด
ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง



ระบบการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด

ใน สุกร และ หมูป่า



ให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด ดังต่อไปนี้

- (1) ดูแลสุขภาพด้วยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
- (2) ให้วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซีนป้องกันโรคคอหอยคางทูม หรือวัคซีนป้องกันโรคอื่น ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
- (3) ทดสอบโรคตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
- (4) จัดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจ และการรักษาโรค
- (5) ป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับการเลี้ยงสุกรไม่เกินห้าสิบตัว โดยให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 - 5.1 มีคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับจำนวนและอายุของสัตว์
 - 5.2 จัดให้มีอ่างน้ำยา หรืออุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อโรคหรือมีร่องเท้าสำหรับเปลี่ยนที่ทางเข้าบริเวณคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
 - 5.3 ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างสม่ำเสมอ
 - 5.4 เก็บและกำจัดซากสัตว์อย่างเหมาะสม และควบคุมดูแลความสะอาดในบริเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์
 - 5.5 มีคอก โรงเรือน หรือสถานที่กักสัตว์ก่อนนำเข้าร่วมฝูงอย่างน้อยสิบสัปดาห์
 - 5.6 ตรวจตรา ดูแล และป้องกันมิให้สัตว์ที่อาจเป็นพาหุนำโรคเข้าไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
 - 5.7 เก็บอาหารให้สะอาด แห้ง ไม่อับชื้นไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อนในอาหาร
- (6) สัตว์ที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มา และต้องมาจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มีระบบป้องกันโรคระบาด



การดำเนินการตามระบบ การควบคุมโรคระบาดให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โดยมีอาหารและน้ำเพียงพอและเหมาะสมสำหรับสัตว์ในคอกหรือในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งควบคุมดูแลมิให้สัตว์ออกไปนอกคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- (2) ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค
- (3) ดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการที่อธิบดีประกาศกำหนด



ระบบการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด

ในโคนม



☑ ให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด ดังต่อไปนี้

- (1) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
- (2) ให้วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย หรือวัคซีนป้องกันโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
- (3) ทดสอบโรคแท้งติดต่อ วัณโรค หรือโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
- (4) จัดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจ และการรักษาโรค
- (5) ป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) โดยให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 5.1 แยกพื้นที่สำหรับบ้านหรือที่พักอาศัยและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- 5.2 มีคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับจำนวนและขนาดของสัตว์
- 5.3 ป้องกันคนหรือยานพาหนะจากภายนอกเข้าออกสถานที่เลี้ยงสัตว์เว้นแต่มีการทำลายเชื้อโรคก่อน
- 5.4 จัดให้มีอ่างน้ำยา หรืออุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อโรคหรือมีร่องเท้าสำหรับเปลี่ยนที่ทางเข้าบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนรีดนม ทั้งนี้ ห้ามนำร่องเท้าภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ออกไปใช้ภายนอก
- 5.5 ไม่นำสัตว์กับคู่อื่นจากภายนอก เข้ามาในฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์
- 5.6 ตรวจตราและดูแลมิให้สัตว์อื่นเข้าไปในบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- 5.7 จัดให้มีของบังคับสัตว์และอุปกรณ์ควบคุมบังคับสัตว์ในการให้วัคซีนหรือรักษาโรค
- 5.8 ไม่ทำความสะอาดถังบรรจุน้ำนมดิบในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนรีดนม
- 5.9 ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอ
- 5.10 เก็บอาหารให้สะอาดแห้ง ไม่อับชื้น ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อนในอาหาร
- 5.11 จัดเก็บและรักษาคุณภาพวัคซีนและยารักษาโรคอย่างเหมาะสม



- (6) สัตว์ที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มาและมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจากกรมปศุสัตว์ว่าไม่มีโรคแท้งติดต่อ วัณโรค ทั้งนี้ก่อนนำสัตว์เข้าเลี้ยงร่วมกับสัตว์ที่มี ให้แยกสัตว์ดังกล่าวไว้อย่างน้อยสิบสี่วันก่อนนำเข้าเลี้ยง
- (7) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด



ในกรณีที่มิโรคระบาด
ในสถานที่เลี้ยงสัตว์หรือพื้นที่ใกล้เคียง
ให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการตามระบบ
การควบคุมโรคระบาด ดังต่อไปนี้

- (1) ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โดยมีอาหารและน้ำเพียงพอ รวมทั้งควบคุมดูแลมิให้สัตว์ออกไปนอกคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- (2) ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค



ระบบการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด

ใน นก ไก่ เป็ด และ ห่าน



ให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด ดังต่อไปนี้

- (1) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ ตามอธิบดีประกาศกำหนด
- (2) ให้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่ ภาวะโรคเปิดในเป็ด หรือวัคซีนป้องกันโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
- (3) ทดสอบโรคตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
- (4) จัดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจและการรักษาโรค
- (5) ป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับการเลี้ยงสัตว์ในลักษณะฟาร์มหรือการเลี้ยงสัตว์ภายในครัวเรือน โดยให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 - 5.1 บริเวณที่เลี้ยงหรือที่นอนของสัตว์ ต้องแยกจากบ้านหรือที่พักอาศัยของคนอย่างชัดเจนไม่ใช้หลังคาร่วมกับบ้านหรือที่พักอาศัยของคน กรณีไก่ชนต้องแยกจากสถานที่ซ้อมไก่หรือชนไก่ โดยอยู่ห่างกันอย่างชัดเจน
 - 5.2 มีค้ำ ทรง สุ่ม หรือโรงเรือนขนาดเหมาะสมกับชนิด จำนวน และอายุของสัตว์
 - 5.3 มีรั้วล้อมรอบพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงและมีประตูเข้าออกทางเดียว
 - 5.4 จัดให้มีอ่างน้ำยา หรืออุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อโรค หรือมีร่องเท้าสำหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า โดยอยู่ในบริเวณที่ป้องกันแดดและฝนได้
 - 5.5 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ใส่น้ำ ใส่อาหาร ทรง อุปกรณ์การเลี้ยงและอุปกรณ์ที่มีการใช้ร่วมกัน
 - 5.6 มีค้ำ ทรง สุ่ม หรือโรงเรือนเพื่อแยกเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้ามาเลี้ยงใหม่ หรือสัตว์ที่กลับจากการแข่งขัน การช้อน การชน หรือตลาดค้าสัตว์มีชีวิตอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนการเข้าร่วมฝูง
 - 5.7 มีการบันทึกประวัติการเลี้ยงสัตว์และการนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่ทุกครั้ง
 - 5.8 เก็บอาหารให้สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อนในอาหาร
 - 5.9 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค ต้องมีค้ำหรือโรงเรือนสำหรับให้สัตว์นอนตอนกลางคืน โดยแยกจากบ้านหรือที่พักอาศัยของคนอย่างชัดเจนและไม่ใช้หลังคาร่วมกับบ้านหรือที่พักอาศัยของคน รวมทั้งสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย
 - 5.10 การเลี้ยงสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น สัตว์สวยงาม สัตว์ที่ใช้ประกวด หรือสัตว์ที่ใช้แข่งขันต้องมีค้ำหรือโรงเรือนที่เหมาะสมกับชนิดและจำนวนของสัตว์ สามารถป้องกันการสัมผัสกับสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนำโรค และสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย
- (6) สัตว์ที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มาและมีการตรวจโรคจากแหล่งที่มาของสัตว์ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคนิวคาสเซิล หรือโรคอื่น ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ในกรณีที่มิโรคระบาด
ในสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์ หรือ
พื้นที่ใกล้เคียง ให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการตามระบบ
การควบคุมโรคระบาดตามที่โรคะสงบ ดังต่อไปนี้

- (1) ห้ามนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ภายในระยะเวลา
ที่อธิบดีประกาศกำหนด
- (2) ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไป
ในสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์
โดยเด็ดขาด



ระบบการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด

ใน โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ กวาง



● ให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด ดังต่อไปนี้

- (1) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
- (2) ให้วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ และกวาง
วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมียในกระบือ
- (3) ทดสอบโรคแท้งติดต่อ หรือโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
- (4) จัดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจ และการรักษาโรค
- (5) ป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) โดยให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - 5.1 มีคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิด จำนวนและขนาดของสัตว์
 - 5.2 จัดให้มีอ่างน้ำยา หรืออุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อโรค หรือมีรองเท้าสำหรับเปลี่ยนที่ทางเข้าบริเวณคอก หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
 - 5.3 จัดให้มีของบังคับสัตว์และอุปกรณ์ควบคุมบังคับสัตว์ในการให้วัคซีนหรือรักษาโรค
 - 5.4 ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างสม่ำเสมอ
 - 5.5 เก็บอาหารให้สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อนในอาหาร



ในกรณีที่มิโรคระบาด
ในสถานที่เลี้ยงสัตว์หรือพื้นที่ใกล้เคียง
ให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการตามระบบ
การควบคุมโรคระบาด ดังต่อไปนี้

- (1) ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
โดยมีอาหารและน้ำเพียงพอและเหมาะสม
- (2) ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในคอก
หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็น
การเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค